

BALLANCE TENİS TOPU BASINÇLANDIRICI

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi

Bu kılavuzu saklayın. Ürünü kullanmadan önce mutlaka okuyun.

ÜRÜNÜ TANIYALIM

Ballance nedir?

Ballance, tenis toplarınızı doğru basınç altında saklamanız ve performansını kaybetmiş topları yeniden kullanılabilir hâle getirmeniz için tasarlanmış, paslanmaz çelikten üretilmiş bir basınçlandırma tüpüdür.

- Depolama modu: Yeni veya az kullanılmış topları 14-16 PSI basınç altında saklayarak sekme, hız ve hissini uzun süre ilk güne yakın tutmanıza yardımcı olur.
- Yenileme modu: Basıncını kaybetmiş topları 28-30 PSI aralığında en az 7 gün bekleterek oyuna geri döndürmenizi sağlar.

Ballance yalnızca standart tenis ve padel topları için tasarlanmıştır. Başka spor topları veya herhangi bir farklı amaçla kullanılması önerilmez.

Kimler için?

- Sık oynayan tenisçiler
 - Tenis kulüpleri ve akademiler
 - Antrenörler ve kort işletmeleri
 - Top ömrünü uzatmak ve top israfını azaltmak isteyen herkes
-

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ürünü güvenli ve verimli kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun:

- Ballance'ı çocukların ulaşamayacağı bir yerde kullanın ve saklayın.
- Maksimum güvenli basınç 40 PSI'dir. Bu değeri hiçbir koşulda aşmayın.
- Depolama için 14-16 PSI, yenileme için 28-30 PSI aralığını kullanın.
- Basınçlandırma sırasında tüpü kendinize veya başkalarına doğrultmayın.
- Gövdede, kapakta veya dişlerde çatlak, göçük, eğrilik fark ederseniz ürünü kullanmayın.
- Contada yırtık, ezilme veya oturmama sorunu görürseniz önce contayı değiştirin, sorun devam ederse ürünü kullanmayın.

- Ballance'ı alev, ısıtıcı, soba, ocak gibi ısı kaynaklarına yakın kullanmayın.
- Aşırı sıcak (örneğin güneş altında uzun süre kalan otomobil içi) veya don seviyesindeki soğuk ortamlarda bırakmayın.
- Basınç tamamen boşaltılmadan kapağı açmaya çalışmayın.
- Sadece uygun pompa ve basınç göstergesi kullanın; endüstriyel kompresörlerle çok hızlı basınçlandırma yapmayın.

Ek uyarılar:

- Ballance üzerinde delik açma, kaynak yapma, taşlama, zımparalama, boya fırınlama gibi yapısal değişiklikler yapmayın.
- Basınç altındaki ürünü bagajda veya darbe alabilecek yerlerde taşımayın; taşıma sırasında mümkün olduğunca basıncı sıfırlayın.

KULLANIM ADIMLARI

1. İlk kullanım öncesi

- Gövde ve kapağın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Contanın (EPDM) kapağın iç tarafındaki kanalına düzgün şekilde oturduğunu kontrol edin. Conta, kanalın içine baştan sona kesintisiz biçimde, kıvrılma yapmadan yerleşmelidir.
- Pompanızın başlığının sibop başlığına tam uyduğundan emin olun.

2. Depolama Modu (Yeni/iyi durumdaki toplar)

1. Topları yerleştirin

- En fazla 6 adet standart tenis topunu Ballance içine koyun.

2. Kapağı kapatın

- Contanın yerinde olduğundan emin olun.
- Kapağı gövdeye oturtup sıkıca kapatın.

3. Pompayı bağlayın

- Pompa hortumunu Ballance'ın sibopuna takın.
- Bağlantının tam oturduğunu ve hava kaçırmadığını kontrol edin.

4. Basınçlandırın (14-16 PSI)

- Manometreden takip ederek 14-16 PSI aralığına gelene kadar pompalayın.

- 40 PSI sınırını kesinlikle aşmayın.
- 5. Vanayı kapatın ve saklayın
 - Pompayı sökün, vana kapalı konumda kalsın.
 - Basınçlandırma sonrası son kez vanayı sıkın.
 - Ballance'ı serin, kuru ve direkt güneş almayan bir yerde saklayın.

3. Yenileme Modu (Basıncını kaybetmiş toplar)

1. Topları tüpe yerleştirin (en fazla 6 adet).
2. Contayı ve kapağı kontrol ederek tüpü sıkıca kapatın.
3. Pompayı bağlayın.
4. Manometreden takip ederek 28–30 PSI basınca kadar pompalayın.
5. Vanayı kapatın, pompayı çıkarın.
6. Topları en az 7 gün bu basınçta Ballance içinde bekletin.
7. Süre sonunda vanayı yavaşça açarak basıncı boşaltın.
8. Basınç tamamen sıfırlandıktan sonra kapağı açın ve topları çıkarın.

TEMİZLEME VE SAKLAMA

Temizleme

- Ballance'ın dış yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle silin.
- Aşındırıcı kimyasallar, çamaşır suyu, sert sünger veya tel fırça kullanmayın.
- İç yüzeyi hafif nemli bir bezle silip tamamen kurummasını bekleyin.
- Contayı toz ve kir varsa kuru bezle silin; tekrar yerine takarken conta kanalına tamamen oturduğundan emin olun.
- Pompa bağlantı noktalarını temiz ve kuru tutun.

Saklama

- Ballance'ı basınçsız ve kapağı hafifçe kapalı şekilde saklamanız önerilir.
- Kuru, serin ve havadar bir ortam tercih edin.
- Uzun süreli saklamalarda direkt güneş ışığı almayan, donma veya aşırı ısınma riski olmayan bir yer seçin.
- Ürünü devrilmeyecek ve darbe almayacak bir şekilde dik konumda saklayın.

ARIZA TESPİTİ

Aşağıdaki tablo, karşılaşılabileceğiniz yaygın sorunları kendi imkânlarınızla çözmenize yardımcı olur. Sorununuz devam ederse Ballance yetkili servisi ile iletişime geçin.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Bekleme süresine rağmen toplar yeterince sekmiyor	Basınç önerilen aralığın altında; bekleme süresi yetersiz; toplar kullanım ömrünü doldurmuş olabilir	Depolama veya yenileme için önerilen PSI değerlerine ulaştığınızdan emin olun, süreyi uzatın. Yıpranmış, keçeleşmiş topların tamamen eski performansına dönmeyebileceğini unutmayın.
Basınç göstergesi kısa sürede düşüyor	Kapak tam sıkılmamış, conta hasarlı, vana veya pompa bağlantısı hava kaçırıyor	Kapağı yeniden sıkın. Contayı kontrol edin. Vanayı ve pompa başlığını su ile test edin; baloncuk oluşuyorsa kaçak vardır.
Pompa bağlantısından hava kaçıyor	Uygun olmayan pompa başlığı veya gevşek bağlantı	Uyumlu bir pompa ucu kullanın, bağlantıyı sıkılaştırın. Gerekirse farklı bir pompa deneyin.
Contanın sürekli yerinden çıkması	Conta hasar görmüş veya kanal kirlidir	Contayı çıkarıp kanalı temizleyin, contayı tekrar yerine bastırarak kanal boyunca oturtun. Sorun devam ederse contayı yenisiyle değiştirin.
Gövde veya kapakta şekil bozukluğu	Düşme, darbe, çarpma	Ürünü kesinlikle kullanmayın. Yetkili servisle iletişime geçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün adı: Ballance Tenis Topu Basınçlandırıcı (6'lı)

Top kapasitesi:

- 6 adet standart tenis topu

Boyutlar:

- Çap: Ø 7,3 cm
- Uzunluk: 46 cm

Malzemeler:

- Gövde: 304 paslanmaz çelik
- Kapak: 304 paslanmaz çelik
- Conta: EPDM (önerilen değişim süresi: 2 yıl düzenli kullanımda)

Basınç değerleri:

- Önerilen yenileme basıncı: 28-30 PSI
- Önerilen depolama basıncı: 14-16 PSI
- Maksimum güvenli basınç: 40 PSI (aşmayın)

Çalışma koşulları:

- Kullanım: Normal oda sıcaklıkları (yaklaşık 5-35 °C)
- Ortam: Kuru, direkt güneş ışığına maruz kalmayan alanlar

Üretici / İthalatçı Firma:

İstanbul Mita Mühendislik Mekanik Proje San. ve Tic. Ltd. Şti.

Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sk. No:3/1

34840 Maltepe / İstanbul

Türkiye

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

Bu bölüm müşteride kalacaktır.

Garanti Süresi

Ballance, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle garanti kapsamındadır.

Garanti süresi içinde üründe meydana gelen arızalarda, tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan doğan haklarını kullanabilir.

Garanti Kapsamı

- Ürün, malzeme ve imalat hatalarına karşı garanti altındadır.
- Garanti süresi içinde üründe arıza oluşması durumunda; işçilik ücreti, değişen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında ücret talep edilmeksizin onarım yapılır.
- Garanti kapsamında yapılacak onarımların süresi, yetkili servise teslim tarihinden itibaren azami 20 iş günüdür.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Ürünün ayıplı çıkması hâlinde tüketici, kanunda belirtilen aşağıdaki haklardan birini seçebilir:

1. Sözleşmeden dönme,
2. Satış bedelinden indirim isteme,
3. Ücretsiz onarım isteme,
4. Satılanın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini isteme.

Tüketici, bu haklardan biriyle birlikte tazminat da talep edebilir.

KULLANIM HATALARI (GARANTİ DIŞI DURUMLAR)

Aşağıda sayılan durumlar garanti kapsamı dışındadır:

1. Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanım (örneğin 40 PSI üstü basınçlandırma, endüstriyel kompresörle kontrolsüz şişirme, uygun olmayan pompa kullanımı).
2. Ürünün düşürülmesi, ezilmesi, gövde veya kapakta göçük, çatlak, eğrilik meydana gelmesi.
3. Ürün üzerinde tüketici tarafından yapılan kaynak, delme, kesme, zımparalama, boyama gibi yapısal müdahaleler.
4. Yetkili servis dışındaki kişi veya işletmeler tarafından yapılan tamir ve modifikasyonlar.
5. Yangın, sel, deprem vb. doğal afetler nedeniyle oluşan hasarlar.
6. Ürünün banyo, sauna gibi aşırı nemli ortamlarda uzun süre bırakılması sonucu oluşan korozyon veya conta hasarları.

TÜKETİCİNİN BAŞVURU HAKLARI

Garanti ile ilgili uyuşmazlık durumunda tüketici, yerleşim yerinin bulunduğu veya malın satın alındığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

Yetkili servis ve güncel bilgilere ilişkin destek için, Ballance ürününü satın aldığınız yer veya firma iletişim kanalları üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.